


CATÁLOGOS Y REVISTAS



Catálogos y revistas



Catálogos y revistas con encuadernación encolada

La técnica de encolado con poliuretano es recomendable para productos de uso intenso y para revistas y catálogos con un volumen de 40 a 400 páginas. Como en un libro, las páginas son encoladas en una cubierta de 4 o 6 caras. La película de cola es tan fina que permite abrir el producto perfectamente.



www.saxoprint.es/catalogo/encuadernacion-encolada



Catálogos y revistas grapados

Las páginas son plegadas y luego fijadas al lomo de encuadernación, desde el exterior hacia el interior, con grapas metálicas. El engrapado es un tipo de encuadernación especialmente resistente, idóneo para un volumen de 8 a 92 páginas. Para esta encuadernación ofrecemos cubiertas de 4 o 6 caras.



www.saxoprint.es/catalogo/grapa



Catálogos y revistas con grapa omega

Nosotros encuadernamos las páginas plegadas con la separación normal de archivadores y carpetas estándar. A continuación se curvan las grapas para formar los ojales que luego sirven para archivar los catálogos y revistas perfectamente en carpetas o sistemas de archivación. Pueden comprender de 8 a 100 páginas. Los hay sin cubierta o con cubierta de 4 o 6 caras.



www.saxoprint.es/catalogo/grapa-omega



Catálogos y revistas con encuadernación espiral

La espiral metálica es ideal para pequeñas cantidades de páginas. Garantiza una apertura óptima. Por otra parte, se puede elegir la espiral adecuada en negro, blanco o plata. Este tipo de encuadernación es apropiada para volúmenes de 8 a 64 páginas. Está disponible sin cubierta o con cubierta de 4 caras.



www.saxoprint.es/catalogo/espiral-metalico

Catálogos y revistas

Nuestro campo de aplicación incluye:

- Presentaciones de imagen y de empresa de alta calidad
- Informes empresariales
- Manuales y documentación de seminarios y congresos
- Catálogos de productos, de envíos y viajes
- Libros de fotografías y crónicas

Tamaños		
Tiraje	de 1 a 99 ejemplares (tiradas pequeñas)	
Número de páginas	de 8 a 100 páginas en pasos de 4 (grapa, grapa omega, espiral) de 40 a 400 páginas en pasos de 4 (encolado)	
Colores	1/1 negro 4/4 escala europea	
Material	Páginas interiores 80 90 100 g/m ² papel offset 80 160 g/m ² papel natural 80 170 g/m ² papel reciclado 90 115 135 170 g/m ² papel estucado mate/brillo	Cubierta 160 250 g/m ² papel natural 170 250 g/m ² papel reciclado 135 170 250 300 g/m ² papel estucado mate/brillo
Acabados Cubierta	hasta 6 líneas de perforación	
Ennoblecimientos Cubierta	Barniz UV Laminado Laminado Soft Touch	
Elaboración	sin cubierta con cubierta solapa al frente solapa posterior	

Por favor tome en cuenta que puede haber limitaciones en el caso de catálogos y revistas en tiradas pequeñas.