




Libros de tapa dura (offset)

Tapa (encuadernada), cuadrada 210 x 210 mm

Formato abierto: 460 x 245 mm
Formato recortado/estampado




Formato archivos de impresión: 464 x 249 mm
Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)







*Para información sobre el ancho del lomo, así como para el formato de sus archivos de impresión, por favor consulte la tabla en las páginas siguientes.

- ① Margen de seguridad forro del canto (5 mm)
- ② Margen de seguridad canto del lomo (14 mm)
- ③ Bisagra (9 mm)
- ④ Margen de seguridad lomo (2 mm)
- ⑤ Borde de canto (15 mm)

EXPLICACIONES

-  **Espacio de información**
Esta zona marca la superficie adecuada donde colocar textos e imágenes.
-  **Espacio de seguridad**
En esta zona no coloque nada de texto e información para evitar cortes no deseados.
-  **Margen de corte (2 mm)**
Prolongue los fondos e imágenes continuas hasta este espacio adicional para evitar bordes en blanco después del corte.

-  **Área no visible**
No coloque aquí ningún texto o imagen que deba verse en su producto. Los fondos sí deben colocarse para evitar bordes en blanco.
-  **Área no coloreada**
No coloque ningún diseño en esta zona.
-  **Líneas de pliegue**
Por aquí se plegará su producto.
-  **Troquelado**
Por aquí se troquelará su producto.




Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores, cuadrado 210 x 210 mm








Formato abierto: 210 x 210 mm
Formato recortado/estampado

Formato archivos de impresión: 214 x 214 mm
Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)



- 1 Distancia de seguridad a la encuadernación (10 mm)
- 2 Distancia de seguridad al borde (3 mm)

EXPLICACIONES

-  **Espacio de información**
Esta zona marca la superficie adecuada donde colocar textos e imágenes.
-  **Espacio de seguridad**
En esta zona no coloque nada de texto e información para evitar cortes no deseados.
-  **Margen de corte (2 mm)**
Prolongue los fondos e imágenes continuas hasta este espacio adicional para evitar bordes en blanco después del corte.
-  **Área no visible**
No coloque aquí ningún texto o imagen que deba verse en su producto. Los fondos sí deben colocarse para evitar bordes en blanco.
-  **Área no coloreada**
No coloque ningún diseño en esta zona.
-  **Líneas de pliegue**
Por aquí se plegará su producto.
-  **Troquelado**
Por aquí se troquelará su producto.



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel acabado brillo

115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo
48 - 64	6 mm	48 - 52	6 mm	48 - 56	7 mm
68 - 86	7 mm	54 - 74	7 mm	58 - 72	8 mm
90 - 110	8 mm	76 - 94	8 mm	74 - 88	9 mm
112 - 136	9 mm	96 - 116	9 mm	90 - 104	10 mm
138 - 160	10 mm	118 - 136	10 mm	106 - 120	11 mm
162 - 186	11 mm	138 - 158	11 mm	122 - 136	12 mm
188 - 210	12 mm	160 - 178	12 mm	138 - 152	13 mm
212 - 236	13 mm	180 - 200	13 mm	154 - 168	14 mm
238 - 260	14 mm	202 - 222	14 mm	170 - 184	15 mm
262 - 284	15 mm	224 - 242	15 mm	186 - 200	16 mm
286 - 310	16 mm	244 - 266	16 mm	202 - 216	17 mm
312 - 334	17 mm	268 - 288	17 mm	218 - 232	18 mm
336 - 360	18 mm	290 - 306	18 mm	234 - 248	19 mm
362 - 384	19 mm	308 - 328	19 mm	250 - 264	20 mm
386 - 400	20 mm	330 - 348	20 mm	266 - 282	21 mm
		350 - 370	21 mm	284 - 298	22 mm
		372 - 390	22 mm	300 - 314	23 mm
		392 - 400	23 mm	316 - 330	24 mm
				332 - 346	25 mm
				348 - 362	26 mm
				364 - 378	27 mm
				380 - 394	28 mm
				396 - 400	29 mm

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel acabado mate

90 g/m ²		115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo
48 - 60	6 mm	48	6 mm	48 - 62	7 mm	48	7 mm
62 - 86	7 mm	50 - 66	7 mm	64 - 80	8 mm	50 - 62	8 mm
88 - 110	8 mm	68 - 86	8 mm	82 - 98	9 mm	64 - 76	9 mm
112 - 134	9 mm	88 - 106	9 mm	100 - 116	10 mm	78 - 88	10 mm
136 - 160	10 mm	108 - 124	10 mm	118 - 134	11 mm	90 - 102	11 mm
162 - 184	11 mm	126 - 144	11 mm	136 - 152	12 mm	104 - 116	12 mm
186 - 208	12 mm	146 - 164	12 mm	154 - 170	13 mm	118 - 130	13 mm
210 - 234	13 mm	166 - 182	13 mm	172 - 188	14 mm	132 - 144	14 mm
236 - 258	14 mm	184 - 202	14 mm	190 - 206	15 mm	146 - 168	15 mm
260 - 282	15 mm	204 - 222	15 mm	208 - 224	16 mm	160 - 172	16 mm
284 - 308	16 mm	224 - 240	16 mm	226 - 242	17 mm	174 - 186	17 mm
310 - 332	17 mm	242 - 260	17 mm	244 - 260	18 mm	188 - 200	18 mm
334 - 358	18 mm	262 - 280	18 mm	262 - 280	19 mm	202 - 214	19 mm
360 - 382	19 mm	282 - 298	19 mm	282 - 298	20 mm	216 - 228	20 mm
384 - 400	20 mm	300 - 318	20 mm	300 - 316	21 mm	230 - 244	21 mm
		320 - 338	21 mm	318 - 334	22 mm	246 - 258	22 mm
		340 - 356	22 mm	336 - 352	23 mm	260 - 272	23 mm
		358 - 376	23 mm	354 - 370	24 mm	274 - 286	24 mm
		378 - 396	24 mm	372 - 388	25 mm	288 - 296	25 mm
		398 - 400	25 mm	390 - 400	26 mm	298 - 310	26 mm
						312 - 324	27 mm
						326 - 338	28 mm
						340 - 352	29 mm
						354 - 366	30 mm
						368 - 380	31 mm
						382 - 394	32 mm
						396 - 400	33 mm

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel offset

80 g/m ²		90 g/m ²		100 g/m ²	
Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo	Páginas	Ancho del lomo
48	6 mm	48 - 62	7 mm	48 - 56	7 mm
50 - 68	7 mm	64 - 80	8 mm	58 - 72	8 mm
70 - 88	8 mm	82 - 98	9 mm	74 - 88	9 mm
90 - 108	9 mm	100 - 116	10 mm	90 - 104	10 mm
110 - 128	10 mm	118 - 134	11 mm	106 - 120	11 mm
130 - 148	11 mm	136 - 152	12 mm	122 - 136	12 mm
150 - 168	12 mm	154 - 170	13 mm	138 - 152	13 mm
170 - 188	13 mm	172 - 188	14 mm	154 - 168	14 mm
190 - 208	14 mm	190 - 206	15 mm	170 - 184	15 mm
210 - 228	15 mm	208 - 224	16 mm	186 - 200	16 mm
230 - 248	16 mm	224 - 242	17 mm	202 - 216	17 mm
250 - 266	17 mm	244 - 260	18 mm	218 - 232	18 mm
268 - 286	18 mm	262 - 280	19 mm	234 - 248	19 mm
288 - 306	19 mm	282 - 298	20 mm	250 - 266	20 mm
308 - 326	20 mm	300 - 316	21 mm	268 - 282	21 mm
328 - 346	21 mm	318 - 334	22 mm	284 - 298	22 mm
348 - 366	22 mm	336 - 352	23 mm	300 - 314	23 mm
368 - 386	23 mm	354 - 370	24 mm	316 - 330	24 mm
388 - 400	24 mm	372 - 388	25 mm	332 - 346	25 mm
		390 - 400	26 mm	348 - 362	26 mm
				364 - 378	27 mm
				380 - 394	28 mm
				396 - 400	29 mm

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm