




Libros de tapa dura (offset)

Tapa (encuadernada)

Formato abierto: B x H
Formato recortado/estampado




Formato archivos de impresión: B x H
Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)







*Para información sobre el ancho del lomo, así como para el formato de sus archivos de impresión, por favor consulte la tabla en las páginas siguientes.

- 1 Margen de seguridad forro del canto (5 mm)
- 2 Margen de seguridad canto del lomo (14 mm)
- 3 Bisagra (9 mm)
- 4 Margen de seguridad lomo (2 mm)
- 5 Borde de canto (15 mm)

EXPLICACIONES

-  **Espacio de información**
Esta zona marca la superficie adecuada donde colocar textos e imágenes.
-  **Espacio de seguridad**
En esta zona no coloque nada de texto e información para evitar cortes no deseados.
-  **Margen de corte (2 mm)**
Prolongue los fondos e imágenes continuas hasta este espacio adicional para evitar bordes en blanco después del corte.

-  **Área no visible**
No coloque aquí ningún texto o imagen que deba verse en su producto. Los fondos sí deben colocarse para evitar bordes en blanco.
-  **Área no coloreada**
No coloque ningún diseño en esta zona.
-  **Líneas de pliegue**
Por aquí se plegará su producto.
-  **Troquelado**
Por aquí se troquelará su producto.



Libros de tapa dura (offset)

Tapa (encuadernada)

Formato abierto: B x H

Formato recortado/estampado

Formato archivos de impresión: B x H

Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)

| FORMATO SELECCIONADO | FORMATO ABIERTO | FORMATO ARCHIVOS DE IMPRESIÓN |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A4 (210 x 297 mm) vertical | 460 (+ ancho del lomo) x 332 mm | 464 (+ ancho del lomo) x 336 mm |
| A5 (148 x 210 mm) vertical | 336 (+ ancho del lomo) x 245 mm | 340 (+ ancho del lomo) x 249 mm |
| A6 (105 x 148 mm) vertical | 250 (+ ancho del lomo) x 183 mm | 254 (+ ancho del lomo) x 187 mm |

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm

Por favor tenga en cuenta: la cubierta (tapa) es unos milímetros más grande que las páginas del contenido. Por favor utilice las medidas especificadas en la columna "Formato archivos de impresión" para crear sus archivos de impresión.




Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores

Formato abierto: B x H
Formato recortado/estampado

Formato archivos de impresión: B x H
Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)



- ① Distancia de seguridad a la encuadernación (10 mm)
- ② Distancia de seguridad al borde (3 mm)

EXPLICACIONES

- Espacio de información**
Esta zona marca la superficie adecuada donde colocar textos e imágenes.
- Espacio de seguridad**
En esta zona no coloque nada de texto e información para evitar cortes no deseados.
- Margen de corte (2 mm)**
Prolongue los fondos e imágenes continuas hasta este espacio adicional para evitar bordes en blanco después del corte.
- Área no visible**
No coloque aquí ningún texto o imagen que deba verse en su producto. Los fondos sí deben colocarse para evitar bordes en blanco.
- Área no coloreada**
No coloque ningún diseño en esta zona.
- Líneas de pliegue**
Por aquí se plegará su producto.
- Troquelado**
Por aquí se troquelará su producto.



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores

Formato abierto: B x H
Formato recortado/estampado

Formato archivos de impresión: B x H
Formato abierto incl. margen de corte (2 mm)

| FORMATO ABIERTO | FORMATO ARCHIVOS DE IMPRESIÓN |
|----------------------------|-------------------------------|
| A4 (210 x 297 mm) vertical | 214 x 301 mm |
| A5 (148 x 210 mm) vertical | 152 x 214 mm |
| A6 (105 x 148 mm) vertical | 109 x 152 mm |

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel acabado brillo

| 115 g/m ² | | 135 g/m ² | | 170 g/m ² | |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo |
| 48 - 64 | 6 mm | 48 - 52 | 6 mm | 48 - 56 | 7 mm |
| 68 - 86 | 7 mm | 54 - 74 | 7 mm | 58 - 72 | 8 mm |
| 90 - 110 | 8 mm | 76 - 94 | 8 mm | 74 - 88 | 9 mm |
| 112 - 136 | 9 mm | 96 - 116 | 9 mm | 90 - 104 | 10 mm |
| 138 - 160 | 10 mm | 118 - 136 | 10 mm | 106 - 120 | 11 mm |
| 162 - 186 | 11 mm | 138 - 158 | 11 mm | 122 - 136 | 12 mm |
| 188 - 210 | 12 mm | 160 - 178 | 12 mm | 138 - 152 | 13 mm |
| 212 - 236 | 13 mm | 180 - 200 | 13 mm | 154 - 168 | 14 mm |
| 238 - 260 | 14 mm | 202 - 222 | 14 mm | 170 - 184 | 15 mm |
| 262 - 284 | 15 mm | 224 - 242 | 15 mm | 186 - 200 | 16 mm |
| 286 - 310 | 16 mm | 244 - 266 | 16 mm | 202 - 216 | 17 mm |
| 312 - 334 | 17 mm | 268 - 288 | 17 mm | 218 - 232 | 18 mm |
| 336 - 360 | 18 mm | 290 - 306 | 18 mm | 234 - 248 | 19 mm |
| 362 - 384 | 19 mm | 308 - 328 | 19 mm | 250 - 264 | 20 mm |
| 386 - 400 | 20 mm | 330 - 348 | 20 mm | 266 - 282 | 21 mm |
| | | 350 - 370 | 21 mm | 284 - 298 | 22 mm |
| | | 372 - 390 | 22 mm | 300 - 314 | 23 mm |
| | | 392 - 400 | 23 mm | 316 - 330 | 24 mm |
| | | | | 332 - 346 | 25 mm |
| | | | | 348 - 362 | 26 mm |
| | | | | 364 - 378 | 27 mm |
| | | | | 380 - 394 | 28 mm |
| | | | | 396 - 400 | 29 mm |

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel acabado mate

| 90 g/m ² | | 115 g/m ² | | 135 g/m ² | | 170 g/m ² | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo |
| 48 - 60 | 6 mm | 48 | 6 mm | 48 - 62 | 7 mm | 48 | 7 mm |
| 62 - 86 | 7 mm | 50 - 66 | 7 mm | 64 - 80 | 8 mm | 50 - 62 | 8 mm |
| 88 - 110 | 8 mm | 68 - 86 | 8 mm | 82 - 98 | 9 mm | 64 - 76 | 9 mm |
| 112 - 134 | 9 mm | 88 - 106 | 9 mm | 100 - 116 | 10 mm | 78 - 88 | 10 mm |
| 136 - 160 | 10 mm | 108 - 124 | 10 mm | 118 - 134 | 11 mm | 90 - 102 | 11 mm |
| 162 - 184 | 11 mm | 126 - 144 | 11 mm | 136 - 152 | 12 mm | 104 - 116 | 12 mm |
| 186 - 208 | 12 mm | 146 - 164 | 12 mm | 154 - 170 | 13 mm | 118 - 130 | 13 mm |
| 210 - 234 | 13 mm | 166 - 182 | 13 mm | 172 - 188 | 14 mm | 132 - 144 | 14 mm |
| 236 - 258 | 14 mm | 184 - 202 | 14 mm | 190 - 206 | 15 mm | 146 - 168 | 15 mm |
| 260 - 282 | 15 mm | 204 - 222 | 15 mm | 208 - 224 | 16 mm | 160 - 172 | 16 mm |
| 284 - 308 | 16 mm | 224 - 240 | 16 mm | 226 - 242 | 17 mm | 174 - 186 | 17 mm |
| 310 - 332 | 17 mm | 242 - 260 | 17 mm | 244 - 260 | 18 mm | 188 - 200 | 18 mm |
| 334 - 358 | 18 mm | 262 - 280 | 18 mm | 262 - 280 | 19 mm | 202 - 214 | 19 mm |
| 360 - 382 | 19 mm | 282 - 298 | 19 mm | 282 - 298 | 20 mm | 216 - 228 | 20 mm |
| 384 - 400 | 20 mm | 300 - 318 | 20 mm | 300 - 316 | 21 mm | 230 - 244 | 21 mm |
| | | 320 - 338 | 21 mm | 318 - 334 | 22 mm | 246 - 258 | 22 mm |
| | | 340 - 356 | 22 mm | 336 - 352 | 23 mm | 260 - 272 | 23 mm |
| | | 358 - 376 | 23 mm | 354 - 370 | 24 mm | 274 - 286 | 24 mm |
| | | 378 - 396 | 24 mm | 372 - 388 | 25 mm | 288 - 296 | 25 mm |
| | | 398 - 400 | 25 mm | 390 - 400 | 26 mm | 298 - 310 | 26 mm |
| | | | | | | 312 - 324 | 27 mm |
| | | | | | | 326 - 338 | 28 mm |
| | | | | | | 340 - 352 | 29 mm |
| | | | | | | 354 - 366 | 30 mm |
| | | | | | | 368 - 380 | 31 mm |
| | | | | | | 382 - 394 | 32 mm |
| | | | | | | 396 - 400 | 33 mm |

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm



Libros de tapa dura (offset)

Páginas interiores para papel offset

| 80 g/m ² | | 90 g/m ² | | 100 g/m ² | |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo | Páginas | Ancho del lomo |
| 48 | 6 mm | 48 - 62 | 7 mm | 48 - 56 | 7 mm |
| 50 - 68 | 7 mm | 64 - 80 | 8 mm | 58 - 72 | 8 mm |
| 70 - 88 | 8 mm | 82 - 98 | 9 mm | 74 - 88 | 9 mm |
| 90 - 108 | 9 mm | 100 - 116 | 10 mm | 90 - 104 | 10 mm |
| 110 - 128 | 10 mm | 118 - 134 | 11 mm | 106 - 120 | 11 mm |
| 130 - 148 | 11 mm | 136 - 152 | 12 mm | 122 - 136 | 12 mm |
| 150 - 168 | 12 mm | 154 - 170 | 13 mm | 138 - 152 | 13 mm |
| 170 - 188 | 13 mm | 172 - 188 | 14 mm | 154 - 168 | 14 mm |
| 190 - 208 | 14 mm | 190 - 206 | 15 mm | 170 - 184 | 15 mm |
| 210 - 228 | 15 mm | 208 - 224 | 16 mm | 186 - 200 | 16 mm |
| 230 - 248 | 16 mm | 224 - 242 | 17 mm | 202 - 216 | 17 mm |
| 250 - 266 | 17 mm | 244 - 260 | 18 mm | 218 - 232 | 18 mm |
| 268 - 286 | 18 mm | 262 - 280 | 19 mm | 234 - 248 | 19 mm |
| 288 - 306 | 19 mm | 282 - 298 | 20 mm | 250 - 266 | 20 mm |
| 308 - 326 | 20 mm | 300 - 316 | 21 mm | 268 - 282 | 21 mm |
| 328 - 346 | 21 mm | 318 - 334 | 22 mm | 284 - 298 | 22 mm |
| 348 - 366 | 22 mm | 336 - 352 | 23 mm | 300 - 314 | 23 mm |
| 368 - 386 | 23 mm | 354 - 370 | 24 mm | 316 - 330 | 24 mm |
| 388 - 400 | 24 mm | 372 - 388 | 25 mm | 332 - 346 | 25 mm |
| | | 390 - 400 | 26 mm | 348 - 362 | 26 mm |
| | | | | 364 - 378 | 27 mm |
| | | | | 380 - 394 | 28 mm |
| | | | | 396 - 400 | 29 mm |

- Cabezada opcional a partir de un ancho del lomo de 10 mm
- Lomo redondeado disponible a partir de un ancho del lomo de 20 mm